



SPC | ESSENCE

A nova coleção de pavimento SPC | **SOLID CLICK ESSENCE** evidencia a combinação perfeita entre a nobreza do visual de madeira e a tecnologia SPC que garantem uma elevada resistência e durabilidade, com todas as vantagens de um pavimento vinílico.

Ideal para quem deseja um ambiente acolhedor e intemporal com a certeza de uma opção de distinta performance. A sofisticação da simplicidade e a robustez do SPC na solução adequada para unificar e revigorar toda uma decoração.

(EN)

The new **SPC flooring collection** | **SOLID CLICK ESSENCE** highlights the perfect combination between the nobility of the wood look and SPC technology that guarantees high resistance and durability, with all the advantages of a vinyl flooring.

Ideal for those who want a welcoming and timeless environment with the certainty of a distinct performance option. The sophistication of simplicity and the robustness of SPC in the right solution to unify and invigorate an entire decoration.

(FR)

La nouvelle collection de revêtements de sol **SPC** | **SOLID CLICK ESSENCE** met en valeur la combinaison parfaite entre la noblesse de l'aspect bois et la technologie SPC qui garantit une résistance et une durabilité élevées, avec tous les avantages d'un sol en vinyle.

Idéal pour ceux qui recherchent un environnement accueillant et intemporel avec la certitude d'une option de performance distincte. La sophistication de la simplicité et la robustesse du SPC dans la bonne solution pour unifier et dynamiser toute une décoration.



Doméstico intenso
Intense domestic
Domestique intense



Comercial intenso
Intense commercial
Commercial intense

Solid CLICK
Essence



Solid 
CLICK
Essence




MYSTIC OAK

O novo padrão Mystic Oak evidencia diferentes nuances que não só embelezam, como paralelamente proporcionam movimento ao espaço, transformando cada divisão numa atmosfera vibrante e singular. Este pavimento é uma celebração da natureza na sua forma mais pura. As tonalidades que se misturam, desde o claro ao escuro, concedem um panorama diferenciador, onde o pavimento é também uma obra de arte!

(EN) The new Mystic Oak flooring highlights the different nuances that not only beautifies, but also provides movement and dynamics, transforming each environment into a vibrant and unique atmosphere. This flooring is a celebration of nature on its purest form. The tones that mix, from light to dark, create a different panorama, where the floor is also a work of art!

(FR) Le nouveau sol Mystic Oak met en valeur les différentes nuances qui non seulement embellissent, mais apportent également du mouvement et de la dynamique, en transformant chaque environnement en une atmosphère vibrante et unique. Ce sol est une célébration de la nature dans sa forme la plus pure. Les tons qui se mélangent, du clair au foncé, créent un panorama différent, où le sol est aussi une œuvre d'art!

Ref: 40.0518.007.001



Perfis | Profiles | Profils
Forest Oak



Rodapés | Skirtings | Plinthes
Forest Oak



Poro "Real Wood"
"Real Wood" Texture
Texture "Real Wood"



Micro Bisel
Micro Bevel
Micro Biseau



Solid 
Essence

FOREST OAK


O novo Forest Oak apresenta um icónico padrão de carvalho numa aparência suave e quente, transmitindo uma sensação de serenidade e requinte, ideal para criar um ambiente pleno de luminosidade. Os veios naturais e a sua textura rica promovem um visual único, tornando-o numa solução multifuncional que se adapta a qualquer estilo de decoração.

A pretensão perfeita para projetos que respiram glamour e autenticidade, num elemento que se revela numa surpreendente fusão entre estética e funcionalidade.

(EN) The new Forest Oak features an iconic oak pattern on a soft, warm appearance, conveying a sense of serenity and refinement, ideal for creating a luminous environment. The natural veins and its rich texture promote a unique look, making it a multifunctional solution that adapts to any decor style. The perfect design for projects that promote glamour and authenticity, in an element that reveals a surprising fusion between aesthetics and functionality.

(FR) Le nouveau Forest Oak présente un motif emblématique en chêne sur un aspect doux et chaleureux, qui transmet une sensation de sérénité et de raffinement, idéal pour créer un environnement lumineux. Les veines naturelles et sa texture riche favorisent un look unique, en le rendant une solution multifonctionnelle qui s'adapte à tous les styles de décoration. Le design parfait pour les projets qui promeuvent le glamour et l'authenticité, dans un élément qui révèle une fusion surprenante entre esthétique et fonctionnalité.

Ref: 40.0518.007.002



Perfis | Profiles | Profils
Forest Oak



Rodapés | Skirtings | Plinthes
Forest Oak



Poro "Real Wood"
"Real Wood" Texture
Texture "Real Wood"



Micro Bisel
Micro Bevel
Micro Biseau



Solid 
CLICK
Essence


BOHEMIAN WALNUT

O pavimento Bohemian Walnut é a escolha manifesta para conseguir um ambiente sofisticado e apaixonante. O realismo dos seus veios e a sua tonalidade vibrante e intensa destacam a beleza única da madeira, tornando-a numa opção multifacetada que se concilia com diferentes gostos e preferências estéticas. Um pavimento eclético e fascinante, perfeito para dar vida e personalidade aos seus interiores. A elegância que perdura, num design intemporal.

(EN) The Bohemian Walnut flooring is the clear choice for creating a sophisticated and passionate environment. The realism of its veins and its vibrant tone highlight the unique beauty of the wood, making it a multifaceted option that suits different tastes and aesthetic preferences. An eclectic and fascinating flooring, perfect for giving life and personality to your interiors. Elegance that endures, in a timeless design.

(FR) Le sol Bohemian Walnut est le choix évident pour créer un environnement sophistiqué et passionné. Le réalisme de ses veines et son ton vibrant soulignent la beauté unique du bois, en le rendant une option multiforme qui convient à différents goûts et préférences esthétiques. Un revêtement de sol éclectique et fascinant, parfait pour donner vie et personnalité à vos intérieurs. Une élégance qui dure, dans un design intemporel.

Ref: 40.0518.007.003



Perfis | Profiles | Profils
Bohemian Walnut



Rodapés | Skirtings | Plinthes
Bohemian Walnut



Poro "Real Wood"
"Real Wood" Texture
Texture "Real Wood"



Micro Bisel
Micro Bevel
Micro Biseau

Solid 
CLICK
Essence

ROYAL OAK


O novo padrão traduz a essência mais pura do carvalho, numa expressão elegante, sofisticada e subtilmente contemporânea. A sua aparência uniforme e natural envolve os espaços numa atmosfera serena e resplandecente, onde os tons suaves e delicados valorizam cada detalhe com equilíbrio e intemporalidade. A proposta ideal para criar ambientes distintos e acolhedores, onde a simplicidade se transforma numa verdadeira revelação de conforto e autenticidade.

(EN) The new design reveals the purest essence of oak through an elegant, sophisticated, and subtly contemporary expression. Its uniform, natural appearance envelops spaces in a serene and radiant atmosphere, where soft, delicate tones enhance every detail with balance and timeless appeal.

An ideal choice for creating distinctive and welcoming environments, where simplicity becomes a true expression of comfort and authenticity.

(FR) Le nouveau décor traduit l'essence la plus pure du chêne à travers une expression élégante, sophistiquée et subtilement contemporaine. Son aspect uniforme et naturel enveloppe les espaces d'une atmosphère sereine et lumineuse, où des tons doux et délicats valorisent chaque détail avec équilibre et intemporalité. Un choix idéal pour créer des intérieurs distinctifs et accueillants, où la simplicité devient une véritable expression de confort et d'authenticité.

Ref: 40.0518.007.004



Sob Consulta
On request | Sur demande



Sob Consulta
On request | Sur demande



Poro "Real Wood"
"Real Wood" Texture
Texture "Real Wood"



Micro Bisel
Micro Bevel
Micro Biseau



Solid 
CLICK
Essence


HERITAGE OAK

Distinto pela expressividade dos seus veios e pelos detalhes nobres inspirados na madeira natural, este padrão revela uma estética singular e autêntica. Os seus tons de mel, quentes e encantadores, elevam qualquer ambiente com uma elegância serena, conciliando na perfeição linguagens decorativas modernas, clássicas ou românticas. Uma presença marcante que confere personalidade, charme e uma admirável sensação de bem-estar a cada espaço.

(EN) Expressive grain and refined wood-inspired detailing give this design a unique and authentic aesthetic. Warm honey tones elevate any room with a serene elegance integrating seamlessly into modern, classic, or romantic interiors. A striking presence that brings character, charm and a remarkable sense of well-being to every room.

(FR) Distinctif par l'expressivité de son veinage et ses détails raffinés inspirés du bois naturel, ce décor révèle une esthétique singulière et authentique. Ses tons miel, chaleureux et séduisants, apportent une élégance sereine qui sublime chaque espace, en parfaite harmonie avec des univers décoratifs modernes, classiques ou romantiques. Une présence affirmée qui insuffle personnalité, charme et une remarquable sensation de bien-être à chaque intérieur.

Ref: 40.0518.007.005



Sob Consulta
On request | Sur demande



Sob Consulta
On request | Sur demande



Poro "Real Wood"
"Real Wood" Texture
Texture "Real Wood"



Micro Bisel
Micro Bevel
Micro Biseau



Solid 
CLICK
Essence



WESTERN OAK

O novo padrão distingue-se pela intensidade das suas tonalidades e pela imponência dos seus veios, revelando uma aparência robusta e visualmente impactante. A densidade dos seus contrastes e a riqueza dos detalhes criam ambientes sofisticados e envolventes, onde a expressividade da madeira se destaca de forma distinta e marcante. Uma interpretação ousada do carvalho, concebida para espaços que privilegiam requinte, identidade e uma singularidade verdadeiramente intemporal.

(EN) The new design stands out through the intensity of its tones and the striking character of its grain, revealing a bold and visually compelling aesthetic. Deep contrasts and richly layered details create sophisticated and immersive spaces, where the expressiveness of wood emerges in a distinctive and remarkable way. An audacious interpretation of oak, designed for interiors that celebrate refinement, identity, and a truly timeless sense of uniqueness.

(FR) Le nouveau décor se distingue par l'intensité de ses tonalités et la présence affirmée de son veinage, en révélant une esthétique audacieuse et visuellement impactante. La profondeur de ses contrastes et la richesse de ses détails créent des espaces sophistiqués et immersifs, où l'expressivité du bois s'exprime de manière distincte et remarquable. Une interprétation audacieuse du chêne, pensée pour des intérieurs qui privilégient le raffinement, l'identité et une singularité véritablement intemporelle.

Ref: 40.0518.007.006



Sob Consulta
On request | Sur demande



Sob Consulta
On request | Sur demande



Poro "Real Wood"
"Real Wood" Texture
Texture "Real Wood"



Micro Bisel
Micro Bevel
Micro Biseau



Solid 
CLICK
Essence


URBAN OAK

Com uma estética contemporânea e urbana, o novo padrão destaca-se pela serenidade dos tons cinza e pela interpretação vanguardista do carvalho, conferindo profundidade e autenticidade a qualquer espaço. Uma solução versátil e elegante, pensada para criar ambientes modernos, luminosos e visualmente equilibrados, onde o minimalismo e o conforto coexistem em perfeita sintonia.

(EN) With a contemporary and urban aesthetic, the new design stands out through the serenity of its grey tones and its avant-garde interpretation of oak, bringing depth and authenticity to any space. A versatile and elegant solution, designed to create modern, bright and visually balanced environments, where minimalism and comfort coexist in perfect harmony.

(FR) Avec une esthétique contemporaine et urbaine, ce nouveau décor se distingue par la sérénité de ses tonalités grises et par son interprétation avant-gardiste du chêne, en apportant profondeur et authenticité à chaque espace. Une solution polyvalente et élégante, pensée pour créer des environnements modernes, lumineux et visuellement équilibrés, où minimalisme et confort coexistent en parfaite harmonie.

Ref: 40.0518.007.007



Sob Consulta
On request | Sur demande



Sob Consulta
On request | Sur demande



Poro "Real Wood"
"Real Wood" Texture
Texture "Real Wood"



Micro Bisel
Micro Bevel
Micro Biseau

LEGENDA | LEGEND | LÉGENDE

- 1 Camada protetora PROTECTION PLUS tratamento anti-manchas e prot. UV**
PROTECTION PLUS Protective layer anti-stain treatment and UV protection
Couche de protection PROTECTION PLUS traitement anti-taches et protection UV
- 2 Camada de desgaste - 0,5 mm**
Clear wear layer - 0,5 mm
Couche d'usure - 0,5 mm
- 3 Filme impresso em alta qualidade e definição**
HD design print layer
Couche d'impression HD
- 4 Núcleo rígido do SPC (sem orto-ftalato)**
Rigid SPC Core (Ortho-phthalates)
Noyau CPS rigide (sans ortho-phthalate)
- 5 Tela de IXPE 1,5 mm**
1,5 mm IXPE underlay
Sous-couche 1,5 mm IXPE






Tabela técnica | Technical table | Table technique

DIMENSÃO Size Dimension (mm)	ESPESSURA Thickness Épaisseur (mm)	PCS / CAIXA PCS / Boxes PCS / Boîtes	CAIXA Box Boîte (m²)	CAIXA Box Boîte (Kgs)	CAMADA DE DESGASTE Wear layer Couche d'usure (mm)	CAIXAS/ PALETTE Boxes/Pallet Boîtes/Palette	PALETTE Pallet / Palette (m²)
1220 x 182	6,5 1,5 Tela Underlay Sous-couche	8	1,776	18,76	0,5	50	88,81

TESTES DE DESEMPENHO Test item Tests de performance		NORMAS Standard Normes	RESULTADOS Results Résultats
Tipo de Bisel Type of Bevel Type de biseau			Micro Bisel Micro Bevel Micro Biseau
Tratamento de superfície Surface treatment Traitement de surface			Poros Real Wood Real wood Texture Texture Real wood
Camada de desgaste Wear layer Couche d'usure			0,5 mm
Nível de Uso Usage Level Niveau d'utilisation		EN 685	23 33
Estabilidade Dimensional Dimensional stability Stabilité dimensionnelle		ISO 23999:2018	Dir. X= 0,05% Dir. Y= 0,05%
Ondulação Curling Gondolage		ISO 23999:2018	0,50mm
Classe de Abrasão Abrasion Class Classe d'abrasion		EN 660-2	Classe P
Resistência à abrasão Abrasion resistance Résistance à l'abrasion		EN 13329:2016 Annex E	AC5
Resistência ao fogo Fire resistance Résistance au feu		EN 13501-1	Bfl -s1
Qualidade do ar interior Indoor air quality Qualité de l'air intérieur		ISO 16000	A+
COV (Composto orgânico Volátil) VOC (Volatile Organic Compounds)		FloorScore	Aprovado Approved Approuvé
Metais pesados Soluble heavy metal Métaux lourds		ASTM F963-11	Aprovado Approved Approuvé
Isolamento ao ruído de impacto Impact noise insulation Isolation contre le bruit d'impact		ISO 10140-3:2021 ISO 717-2:2020	L _{nw} =21 dB
Indentação Residual Residual Indentation Indentation résiduelle		EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Resistência à carga estática Static load resistance Résistance à la charge statique		EN 1815:2016	0,1 KV
Emissão de formaldeído Formaldehyde Emission Emission de formaldéhyde		EN 717-1	E0
Tipo de Clique Click Type Type de clic			Uniclic 4 lados 4 sides 4 côtés
Absorção após submersão em água Absorption after submersion in water Absorption après immersion dans l'eau		EN 16511	0%
Condutividade Térmica Thermal Conductivity Conductivité thermique		EN 12664:2001	0,112 (W/mK)
Resistência Térmica Thermal resistance Résistance thermique		EN 12664:2001	0,058 (m².K)/W
Resistência à exposição ao calor a 80°C / 180°F Heat exposure resistance 80°C / 180°F Résistance à l'exposition à la chaleur à 80°C / 180°F		ASTM 1700	Aprovado Approved Approuvé
TOLERÂNCIAS: Tolerances: Tolérances:	Espessura Thickness Épaisseur		+/- 0.2mm
	Largura Width Largeur		+/- 0.1mm
	Comprimento Length Longueur		+/- 0.5mm
NÚCLEO Core Noyau	Tipo de Núcleo Core Type Type de noyau		60% Pó de pedra + 20% PVC + 20% outros 60% Stone dust + 20% PVC + 20% others 60% Poudre de pierre + 20% PVC + 20% d'autres
	Espessura Thickness Épaisseur		4.5 mm
	Densidade Density Densité		≥ 2000kg/m³
TELA DE ISOLAMENTO Isolation Underlay Sous-couche	Tipo Type		IXPE
	Densidade Density Densité		66 kg/m³
	Espessura Thickness Épaisseur		1.5mm

(PT) Consulte as condições gerais de garantia em [gsfloors.pt](https://www.gsfloors.pt)
A cor e padrão dos pavimentos pode variar para o produto original.

(EN) Please check the general guarantee conditions on [gsfloors.pt](https://www.gsfloors.pt)
The colors and patterns of flooring can vary from the original product.

(FR) Consultez les conditions générales de garantie [gsfloors.pt](https://www.gsfloors.pt)
La couleur et le motif de revêtements du parquet peut varier du produit original

