



REVESTIMENTOS

GSconcept®
furniture and accessories by goscimad

Coverings
Revêtements

CATÁLOGO 2024
Catalogue

4

ÍNDICE

INDEX

3 - Introdução

Introduction | Introduction

AMBIENTES

ENVIRONNEMENTS
ENVIRONNEMENTS

4 - Ripado WPC GS

80 x 18 | 90 x 28 mm


GS WPC Slat wall covering
Revêtement mural en lattes de WPC GS



8 - Ripado XPS GS 120 | 006

120 x 12 mm

GS 120 | 006 XPS Slat wall covering
Revêtement mural en lattes de XPS GS 120 | 006



12 - Ripado XPS GS 120 | 001


120 x 21 mm

GS 120 | 001 XPS Slat wall covering
Revêtement mural en lattes de XPS GS 120 | 001



16 - Ripado XPS GS 105

GS 105 XPS Slat wall covering
Revêtement mural en lattes de XPS GS 105



20 - Painel Acústico Ripado GS

600 x 2650 mm

Acoustic slat wall covering
Revêtement acoustique mural en lattes



24 - Frisos Decorativos EPS

EPS decorative wall slats
Lattes murales décoratives EPS



26 - Molduras Decorativas EPS

EPS decorative wall mouldings
Moulures murales décoratives EPS



28 - Divisórias com Prumos

Partition slats
Tasseaux pour claustra




30 - Painéis Decorativos

Decorative panels
Panneaux décoratifs



32 - Painéis de parede 3D

3D Wall panels
Panneaux muraux 3D




34 - Painel de parede Hexagonal 3D

3D Hexagon wall panel
Panneau mural hexagon 3D



36 - Perfis para fachada

Facade profiles
Profils de façade



39 - Acabamentos disponíveis

Available finishes
Finitions disponibles



APRESENTAÇÃO

PRESENTATION | PRÉSENTATION

A **GS CONCEPT** é uma marca de revestimentos, roupeiros e fenólicos, onde os distintos materiais e o design contemporâneo e sofisticado definem o seu carisma e imagem de marca. O forte know-how combinado às avançadas tecnologias de produção, proporcionou o lançamento de linhas diferenciadoras e modernas, adaptadas aos mais elevados padrões de exigência do mercado.

As nossas gamas de revestimentos e ripados destacam-se pela sua beleza natural, o seu toque, o seu acabamento e a sua forte adaptabilidade em obra. A sua aplicação é exclusiva para o interior e permitem um trabalho totalmente dinâmico e perfeito em paredes, divisórias, painéis, tetos fomentando ambientes únicos e distintos!
MADE IN PORTUGAL!

(EN) **GS CONCEPT** is a wall coverings, wardrobes and phenolics brand, with distinct materials and contemporary design defining the brand image. The strong know-how combined with the most advanced production technologies provided the launch of differentiating and modern lines, adapted to the highest demands of the market.

Our Coverings and Slat Wall pannels stand out for the natural beauty, touch, finish and strong adaptability on site! For indoor use, it allows a complete dynamic and perfect work on walls, partitions, panels, ceilings and optimizes unique and distinct environments!
MADE IN PORTUGAL!

(FR) **GS CONCEPT** est une marque de revêtements, d'armoires et phénoliques où les différents matériaux et le design contemporain et sophistiqué définent son charisme et son image de marque. Le fort savoir-faire allié aux technologies de production avancées a permis le lancement de lignes différenciantes et modernes, adaptées aux plus hauts standards du marché.

Nos gammes de revêtements et de lattes pur mur se démarquent par leur beauté naturelle, leur toucher, leur finition et leur forte adaptabilité sur chantier ! Son application est exclusive à l'intérieur et permet un travail totalement dynamique et parfait sur les murs, cloisons, panneaux, plafonds et optimise les environnements uniques et distincts!
FABRIQUÉ AU PORTUGAL!



Soluções que valorizam o seu espaço!

Solutions that value your space!
Des solutions qui valorisent votre espace!

INTRODUÇÃO

INTRODUCTION

A GOSIMAT decidiu seguir uma das grandes sensações decorativas do momento e com o seu forte know-how como mais-valia, acaba de lançar novos ripados e painéis decorativos inspirados nos estilos arquitetónicos mais procurados da atualidade e que marcam uma tendência que veio para ficar.

Apresentamos uma panóplia de soluções atrativas e versáteis, no seu formato, padrões e aplicação, aliando sempre a qualidade ao design! Conjugam-se perfeitamente com os mais diversificados ambientes e elementos decorativos, convertendo-se num ícone de excelência para delimitar e “empoderar” os espaços, sempre de forma elegante e sublime.

(EN)

GOSIMAT decided to follow one of the great decorative sensations of the moment and with its strong know-how as an added value, has just launched the brand new Slat Wall cover and decorative panels, inspired by today's most sought architectural trend that has come to stay.

We present a range of attractive and versatile solutions, of different formats, patterns and application, always allying quality with design! They combine perfectly with the most diverse environments and decorative elements, becoming an icon of excellence for delimiting and enhancing spaces, always in an elegant and sublime way.

(FR)

GOSIMAT a décidé de suivre l'une des grandes sensations décoratives du moment et fier de son savoir-faire, elle vient de lancer les tout nouveaux revêtement mural en lattes et panneaux décoratifs, inspirés des styles architecturaux les plus recherchés d'aujourd'hui et qui marquent une tendance qui est là pour rester.

Nous présentons une gamme de solutions attrayantes et polyvalentes, dans leur format, leurs motifs et leur application, en alliant toujours qualité et design ! Ils se combinent parfaitement avec les environnements et les éléments décoratifs les plus divers, en devenant une icône d'excellence pour délimiter et enrichir les espaces, toujours de manière élégante et sublime.

VANTAGENS RIPADOS GS CONCEPT

GS CONCEPT SLAT WALL COVERINGS ADVANTAGES

AVANTAGES DES REVÊTEMENT MURAL EN LATTES GS CONCEPT

- ✓ Elevada resistência e densidade
High strength and density
Haute résistance et densité
- ✓ Grande resistência à humidade
Great moisture resistance
Grande résistance à l'humidité
- ✓ Fácil instalação
Easy installation
Installation facile
- ✓ Fácil limpeza e manutenção
Easy cleaning and maintenance
Nettoyage et entretien faciles
- ✓ Enorme versatilidade na aplicação
Enormous versatility in installation
Énorme polyvalence dans l'application
- ✓ Excelente acabamento superficial
Excellent surface finish
Excellent finition de la surface
- ✓ Proporciona conforto térmico e acústico
Provides thermal and acoustic comfort
Fournit du confort thermique et acoustique
- ✓ Recria e valoriza os espaços
Recreates and optimizes spaces
Recrée et valorise les espaces
- ✓ Enorme variedade de acabamentos
Huge variety of finishes
Grande variété de finitions

RIPADO WPC GS


80 x 18 | 90 x 28


GS WPC SLAT WALL COVERING
REVÊTEMENT MURAL EN LATTES DE WPC GS


GSconcept[®]
furniture and accessories by gosimat

P3

P1 RIPADO WPC 80 x 18
WPC Slat | Lattes WPC




P2 Cor | Colour | Couleur
Pearl Oak 

P1 Cor | Colour | Couleur
Pearl Oak 



P2 RIPADO WPC 90 x 28
WPC Slat | Lattes WPC



P3 FRISO DECORATIVO EPS 23,3 x 8
EPS decorative wall slat
Lattes mural décorative eps

Cor | Colour | Couleur

 Ébano
Ebony | Èbène

Dimensões em milímetros | Dimensions in millimeters | Dimensions en millimètres



RIPADO WPC GS

GS WPC SLAT WALL COVERING | REVÊTEMENT MURAL EN LATTES DE WPC GS

INTERIOR

Interior | Intérieur

A gama de Painéis Ripados WPC GS nasce de um desafiante projeto fruto da fabricação própria GOSIMAT e dos seus fortes índices de inovação e tecnologia! O seu lançamento foi primorosamente desenvolvido com o intuito de facilitar e otimizar os projetos dos profissionais de decoração, arquitetura e engenharia.

Os Ripados WPC destacam-se pela sua beleza natural, o seu toque, o seu acabamento e a sua forte adaptabilidade em obra! A sua aplicação é exclusiva para o interior e para além de se revelar extremamente fácil, é bastante versátil permitindo um trabalho totalmente dinâmico e perfeito em paredes, divisórias, painéis, tetos e otimizam ambientes únicos e distintos!

Consiga um maior conforto térmico e acústico e divirta-se com a escolha da enorme panóplia de cores e padrões que disponibilizamos, desde o vinil, a folha de madeira e os lacados. Soluções que integram diferentes propósitos e proporcionam um impacto decorativo verdadeiramente marcante, com a assinatura e garantia de qualidade da nossa marca GS CONCEPT!

(EN)

The WPC Slat Wall coverings as trendy range by GS CONCEPT dawned from a challenging project of GOSIMAT's own manufacturing! They were exquisitely developed to simplify and optimize the projects of decorators, architects and interior designers.

The GS CONCEPT Slat Wall coverings stand out for the natural beauty, touch, finish and strong adaptability on site! The extremely easy and versatile installation allows a total dynamic and perfect work on walls, partitions, panels and ceilings, creating unique and distinct environments! Achieve greater thermal and acoustic comfort in your projects and have fun with the range of colors and patterns we offer, from vinyl, wood veneer and lacquered.

Solutions for different projects that provide a truly striking decorative impact, with the signature and quality assurance of our GS CONCEPT brand!

(FR)

La gamme de revêtement mural en lattes GS CONCEPT fabriqué en WPC est née d'un projet ambitieux de la propre fabrication de GOSIMAT et de ses forts indices d'innovation et de technologie ! Son lancement a été finement élaboré pour faciliter et optimiser les projets des professionnels de la décoration, des l'architecture et l'ingénierie.

Les Lattes pur mur GS CONCEPT se distinguent par leur beauté naturelle, toucher, finition et leur forte adaptabilité sur chantier! Son application, en plus d'être extrêmement facile, est assez polyvalente en permettant un travail totalement dynamique et parfait sur des murs, des cloisons, des panneaux et des plafonds, en recréant ainsi des environnements uniques et distincts! Obtenez un plus grand confort thermique et acoustique dans vos projets et amusez-vous avec la gamme de couleurs et motifs que nous proposons, du vinyle, du placage de bois et du laqué.

Des solutions qui intègrent différents usages et qui offrent un impact décoratif vraiment saisissant, avec la signature et l'assurance de qualité de notre marque GS CONCEPT !


RIPADO WPC GS

WPC Slat | Lattes WPC

80 x 18 mm



Ref: 41.0502.004




RIPADO WPC GS

WPC Slat | Lattes WPC

90 x 28 mm



Ref: 41.0502.005







COMPLEMENTOS

Complements | Compléments


TERMINAL TOPO WPC 18 x 14 Ref: 41.0502.006
Half wall trim
Latte de finition demi-mur 18 x 14 x 2700



TERMINAL TOPO WPC 28 x 14 Ref: 41.0502.007
Half wall trim
Latte de finition demi-mur 28 x 14 x 2700



SARRAFO DE FIXAÇÃO WPC Ref: 41.0502.003
WPC fixing batten
Tasseau de fixation de WPC 40 x 15 x 2500



OPCIONAL | OPTIONAL | OPTIONNEL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical features | Caractéristiques techniques

Ambiente de uso

Usage environment | Environnement d'utilisation

Interior

Interior | Intérieur

Comprimento

Length | Longueur

2600 | 3000

Largura

Width | largeur

80 | 90

Largura útil

Useful width Largeur utile

70 | 80

Espessura

Thickness | Épaisseur

18 | 28

Composição

Composition | Composition

Composto de madeira e plástico (WPC)
Wood and plastic composit (WPC)
Composite de bois et plastique (WPC)

Superfícies de Aplicação

Application Surfaces | Surfaces d'application

Alvenaria, Gesso cartonado, Madeira, Cerâmica, etc.
Mortar, Plasterboard, Wood, Ceramics, etc.
Enduit, Plaques de plâtre, Bois, céramique, etc.

Densidade

Density | Densité

800 Kg/m3

Garantia

Guarantee | Garantie

3 Anos
Years | Années

ACABAMENTOS

Finishes | Finitions

- Vinyl Touch
- Vinyl Natur
- Vinyl Plaster
- Vinyl Texture
- Lacado

Consultar | See | Voir
Pag. 39 | 40 | 41

VANTAGENS RIPADO WPC

WPC SLAT WALL COVERING ADVANTAGES
AVANTAGES DES REVÊTEMENT MURAL EN LATTES DE WPC



Design atrativo e diferenciador
Distinctive design
Design distinctif



Elevada resistência e densidade
High resistance and density
Haute résistance et densité



Fácil instalação e manutenção
Easy installation and maintenance
Installation et maintenance faciles









Enorme variedade de padrões
Huge finishes selection
Grande variété de finitions



Combinação com portas, rodapés e pavimento
Combination with doors, skirting and flooring
Combinaison possible avec portes, plinthes et plancher







RIPADO WPC 80X18

WPC Slat wall covering | Revêtement mural en lattes de WPC

80 x 18	1x 	 = 8
2600	 0,182 m²	1,456 m²
	 1,625 Kg	13 kg
3000	 0,21 m²	1,68 m²
	 1,875 Kg	15 kg

RIPADO WPC 90X28

WPC Slat wall covering | Revêtement mural en lattes de WPC

90 X 28	1x 	 = 6
2600	 0,208 m²	1,248 m²
	 2,16 Kg	13 kg
3000	 0,240 m²	1,44 m²
	 2,50 Kg	15 kg

Nota: Sem protecção UV. Não instalar à luz direta do sol.
Note: Without UV protection. Do not install in direct sun light.
Note: Sans protection UV. Ne pas installer la lumière direct du soleil.

RIPADO XPS GS 120 | 006

GS 120 | 006 XPS SLAT WALL COVERING
REVÊTEMENT MURAL EN LATTES DE XPS GS 120 | 006


GSconcept[®]
furniture and accessories by gosimat



P1
Cor | Colour | Couleur
Camel

P2 ---●


P1 RIPADO XPS 120 x 12 x 2650
XPS Slat | Lattes XPS



P2 PAVIMENTO SOLID CLICK XL SPC
Flooring | Revêtement de sol

Cor | Colour | Couleur
Nature Oak





RIPADO XPS GS 120 | 006

GS 120 | 006 XPS SLAT WALL COVERING | REVÊTEMENT MURAL EN LATTES DE XPS GS 120 | 006

INTERIOR

Interior | Intérieur

O novo Ripado de encaixe XPS GS 006 é um elemento decorativo muito versátil, de elevada qualidade e que proporciona uma admirável sensação de conforto e harmonia em qualquer tipo de ambiente.

A sua aplicação permite na íntegra obter o efeito estético idealizado pelo mais exigente cliente, graças à sua perfeita aliança entre a qualidade e o design num produto que por si só já se revela proeminente e distinto. Em evidência estão também as suas excelentes características técnicas que conferem uma otimização das condições acústica e térmica dentro do ambiente habitacional.

Este é o poder dos painéis ripados que se revelam cada vez mais uma tendência no mundo da arquitetura e decoração e que neste caso se enaltece em grande escala com a vasta oferta de padrões diferenciadores e vanguardistas do nosso Ripado de encaixe XPS GS 006!

(EN)

The new GS 006 XPS Slat Wall Panel is a high quality and very versatile decorative element that provides an amazing feeling of comfort and harmony to any space.

It fully allows to create the pictured aesthetic of the most demanding customer, thanks to its perfect combination between quality and design in an outstanding and eye catching product. Its excellent technical features also provide an acoustic and thermal optimization to the living space.

This is the power of the slatted panels, which are increasingly becoming a trend in architecture and home decor and in this case, highlighted by the wide range of distinctive and avant-garde patterns of our XPS GS 006 Slat Wall Panel!

(FR)

Le nouveau panneau à lattes pour mur XPS GS 006 est un élément décoratif très polyvalent et de haute qualité qui proportionne une admirable sensation de confort et d'harmonie dans tout type d'environnement.

Son application permet pleinement d'obtenir l'effet esthétique idéalisé par le client le plus exigeant, grâce à son alliance parfaite entre qualité et design dans un produit qui en lui-même se révèle déjà proéminent et distinct. Sont également mises en évidence, ses caractéristiques techniques qui permettent d'optimiser les conditions acoustiques et thermiques du cadre de vie.


C'est la force des panneaux à lattes, qui deviennent de plus en plus une tendance dans le monde de l'architecture et de la décoration, et dans ce cas, est valorisé avec la large gamme de motifs différenciants et avant-gardistes de notre panneau à lattes pour mur XPS GS 006!

RIPADO XPS GS 120 | 006

GS 120 | 006 XPS Slat wall covering
Revêtement mural en lattes de XPS GS 120 | 006
120 x 12 mm



Ref: 41.0501.003







COMPLEMENTOS

Complements | Compléments


TERMINAL TOPO XPS 1515 Ref: 41.0601.003
XPS Half wall trim
Latte de finition demi-mur XPS 15 x 15 x 2900




TERMINAL MACHO XPS 007 Ref: 41.0501.005
XPS Tongue end trim
Latte de finition à languette XPS 27 x 12 x 2650



TERMINAL FÊMEA XPS 008 Ref: 41.0501.004
XPS Groove end trim
Latte de finition à rainure XPS 36 x 12 x 2650



SARRAFO DE FIXAÇÃO WPC Ref: 41.0502.003
WPC fixing batten
Tasseau de fixation de WPC 40 x 15 x 2500



OPCIONAL | OPTIONAL | OPTIONNEL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical features | Caractéristiques techniques

Ambiente de uso

Usage environment | Environnement d'utilisation

Interior

Interior | Intérieur

Comprimento

Length | Longueur

2650

Largura

Width | Largeur

120

Largura útil

Useful width Largeur utile

114

Espessura

Thickness | Épaisseur

12

Composição

Composition | Composition

96% Poliestireno + 4% Poliestireno virgem
96% Polystyrene + 4% Virgin polystyrene
96% Polystyrène + 4% Polystyrène vierge

Densidade

Density | Densité

420- 470 Kg/m³

Reação ao fogo

Reaction to fire | Réaction au feu

Norma Standard | Norme EN13501-1
Classificação Classification | Classification C-s2,d0

Superfícies de Aplicação

Application Surfaces | Surfaces d'application

Alvenaria, Gesso cartonado, Madeira, Cerâmica, etc.
Mortar, Plasterboard, Wood, Ceramics, etc.
Enduit, Plaques de plâtre, Bois, céramique, etc.

Garantia

Guarantee | Garantie

3 Anos
Years | Années

ACABAMENTOS

Finishes | Finitions

- Cores sólidas - Tinta acrílica à base de água
Solid colours: Water based acrylic paint
Couleurs solides: Peinture acrylique à base d'eau
- Cores madeira: Hot stamping
Wood colours: Hot stamping
Couleurs bois: Hot stamping

Consultar | See | Voir
Pag. 44

VANTAGENS RIPADO XPS GS 006

XPS SLAT WALL COVERING ADVANTAGES GS 006
AVANTAGES DES REVÊTEMENT MURAL EN LATTES DE XPS GS 006



Padrões diferenciadores
Distinctive patterns
Couleurs différenciantes



Resistência à humidade
Moisture resistance
Résistance à l'humidité



Resistência ao impacto
Impact resistance
Résistance aux chocs







Não se deteriora com o tempo
Does not deteriorate over time
Ne se détériore pas avec le temps



Produto Ecológico
Ecological Product
Produit écologique

RIPADO XPS GS 120 | 006

GS 006 XPS Slat wall covering | Revêtement mural en lattes de XPS GS 120 | 006

1x		 = 10
	0,302 m²	3,020 m²
	1,50 kg	15 kg

Nota: Sem protecção UV. Não instalar à luz direta do sol.
Note: Without UV protection. Do not install in direct sun light.
Note: Sans protection UV. Ne pas installer la lumière direct du soleil.

Instalação: Utilizar cola sem solventes própria para XPS.
Installation: Use glue for XPS without solvents.
Installation: Utiliser de la colle sans solvants pour polystyrène.

RIPADO XPS GS 120 | 001

GS 120 x 21 | 001 XPS SLAT WALL COVERING
REVÊTEMENT MURAL EN LATTES DE XPS GS 120 x 21 | 001

GSconcept[®]
furniture and accessories by gosimat


P1



Cor | Colour | Couleur
Chesty

P2

P1 RIPADO XPS 120 x 21
XPS Slat | Latte XPS



P2 PAINEL DECORATIVO
Decorative panel | Panneau décoratif



Cor | Colour | Couleur
Web Taupe



• -- P3

P3 PAVIMENTO SOLID CLICK HERRINGBONE
Flooring | Revêtement de sol



Cor | Colour | Couleur
Arabian Oak

Dimensões em milímetros | Dimensions in millimeters | Dimensions en millimètres



RIPADO XPS GS 120 | 001

GS 120 | 001 XPS SLAT WALL COVERING | REVÊTEMENT MURAL EN LATTES DE XPS GS 120 | 001

INTERIOR

Interior | Intérieur

O novo ripado de encaixe GS 120 | 001 fabricado em XPS é uma solução versátil e inspiradora, perfeitamente adequada a todo o tipo de projetos, conferindo-lhes fortes índices de autenticidade e dinamismo.

O seu design diferenciador incentiva à criatividade e moderniza os espaços interiores de forma imediata e impactante. Em evidência estão também as suas excelentes características técnicas que potencializam todo um conceito decorativo para uma sensação repleta de personalidade e conforto! Detalhes que otimizam o design!

(EN)

The new GS 120 | 001 XPS Slat Wall Panel is a very versatile and inspiring solution, perfectly suited to all types of projects, granting authenticity and dynamics. The distinctive design promotes creativity and modernizes the housing compartments in an immediate and impactful way. Also in evidence are its excellent technical characteristics that enhance an entire decorative concept for a feeling full of personality and comfort! Details that optimize design!

(FR)

Le nouveau panneau à lattes pour mur GS 120 | 001 en XPS est une solution très polyvalente et inspirante, parfaitement adaptée à tous types de projets, leur conférant de forts niveaux d'authenticité et de dynamisme. Son design distinctif incite à la créativité et à la modernisation des espaces intérieurs de manière immédiate et impactante. En évidence sont également les excellentes caractéristiques techniques qui valorisent tout un concept décoratif pour une sensation pleine de personnalité et de confort ! Des détails qui optimisent le design !


RIPADO XPS GS 120 | 001

GS 120 x21 | 001 XPS Slat wall covering
Revêtement mural en lattes de XPS GS 120 x 21 | 001

120 X 21 mm



Ref: 41.0501.006







COMPLEMENTOS

Complements | Compléments


TERMINAL TOPO XPS 005 Ref: 41.0601.004
XPS Half wall trim
Latte de finition demi-mur XPS 30 x 22 x 2650




TERMINAL MACHO XPS 002 Ref: 41.0501.008
XPS Tongue end trim
Latte de finition à languette XPS 61 x 21 x 2650



TERMINAL FÊMEA XPS 004 Ref: 41.0501.007
XPS Groove end trim
Latte de finition à rainure XPS 30 x 21 x 2650



SARRAFO DE FIXAÇÃO WPC Ref: 41.0502.003
WPC fixing batten
Tasseau de fixation de WPC 40 x 15 x 2500



OPCIONAL | OPTIONAL | OPTIONNEL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical features | Caractéristiques techniques

Ambiente de uso

Usage environment | Environnement d'utilisation

Interior

Interior | Intérieur

Comprimento
Length | Longueur

2650

Largura
Width | Largeur

120

Largura útil
Useful width | Largeur utile

112

Espessura
Thickness | Épaisseur

21

Composição
Composition | Composition

96% Poliestireno + 4% Poliestireno virgem
96% Polystyrene + 4% Virgin polystyrene
96% Polystyrène + 4% Polystyrène vierge

Densidade
Density | Densité

420- 470 Kg/m³

Reação ao fogo
Reaction to fire | Réaction au feu

Norma
Standard | Norme
EN13501-1

Classificação
Classification | Classification
C-s2,d0

Superfícies de Aplicação
Application Surfaces | Surfaces d'application

Alvenaria, Gesso cartonado, Madeira, Cerâmica, etc.
Mortar, Plasterboard, Wood, Ceramics, etc.
Enduit, Plaques de plâtre, Bois, céramique, etc.

Garantia
Guarantee | Garantie

3 Anos
Years | Années

RIPADO XPS GS 001

XPS GS 001 Slat wall covering
Revêtement mural en lattes de XPS GS 001

1x		
m ²	0,2968 m ²	1,7808 m ²
Kg	1,50 kg	9,00 kg

Nota: Sem protecção UV. Não instalar à luz direta do sol.
Note: Without UV protection. Do not install in direct sun light.
Note: Sans protection UV. Ne pas installer la lumière direct du soleil.

Instalação: Utilizar cola sem solventes própria para XPS
Installation: Use glue for XPS without solvents.
Installation: Utiliser de la colle sans solvants pour polystyrène.

ACABAMENTOS

Finishes | Finitions

- Cores sólidas - Tinta acrílica à base de água
Solid colours: Water based acrylic paint
Couleurs solides: Peinture acrylique à base d'eau
- Cores madeira: Hot stamping
Wood colours: Hot stamping
Couleurs bois: Hot stamping

Consultar | See | Voir
Pag. 44

VANTAGENS RIPADO XPS GS 001

XPS GS 001 SLAT WALL COVERING ADVANTAGES
AVANTAGES DES REVÊTEMENT MURAL EN LATTES DE XPS GS 001

Padrões diferenciadores
Distinctive patterns
Couleurs différenciantes

Resistência à humidade
Moisture resistance
Résistance à l'humidité

Resistência ao impacto
Impact resistance
Résistance aux chocs

Não se deteriora com o tempo
Does not deteriorate over time
Ne se détériore pas avec le temps

Produto Ecológico
Ecological Product
Produit écologique

RIPADO XPS GS 105

105 x 15

105 GS XPS SLAT WALL COVERING
REVÊTEMENT MURAL EN LATTES DE XPS GS 105

GSconcept[®]
furniture and accessories by gosimat




P1

Cor | Colour | Couleur
Curupixá



P1 RIPADO XPS GS 105
XPS Slat | Latte XPS



Dimensões em milímetros | Dimensions in millimeters | Dimensions en millimètres



RIPADO XPS GS 105

GS 105 XPS SLAT WALL COVERING | REVÊTEMENT MURAL EN LATTES DE XPS GS 105

INTERIOR

Interior | Intérieur

O Ripado de encaixe GS 105 fabricado em Poliestireno (XPS), foi desenvolvido para o revestimento de paredes, criando ambientes únicos e contemporâneos, conferindo-lhes uma maior personalidade e conforto com a garantia de qualidade dos seus materiais!

Os perfis são ecológicos e sustentáveis e 96% da sua composição é proveniente de matéria-prima reciclada. Por sua vez, depois da sua vida útil ter chegado ao fim, os perfis poderão ser reciclados e transformados novamente em matéria-prima a ser utilizada na fabricação de novos produtos.

Este artigo, para além de se transformar num painel ripado, possui algumas características interessantes que o diferencia dos demais produtos da sua categoria, nomeadamente: não mancha, não se deteriora, é imune a pragas e térmitas da madeira, é resistente à água e pode ser aplicado em ambientes húmidos como cozinhas e casas-de-banho. A sua utilização é apenas para aplicação no interior.

(EN)

The Polystyrene (XPS) Slat wall covering GS 105, was developed for wall coverings, creating unique and contemporary environments, granting greater personality and comfort with the quality guarantee of its materials!

The slats are eco-friendly and sustainable, being 96% of their composition from recycled materials. Once their useful life has come to an end, the slats can be recycled again and transformed into raw material to be used to manufacture new products.

Besides being a slatted wall panel, it has some interesting features that differentiates it from other products in the same category, namely it does not stain, or deteriorate, it is immune to wood pests and termites, is water resistant and can be installed in moist environments such as kitchens and bathrooms. For indoor use only.

(FR)

Les revêtement murales GS 105 en polyuréthane (XPS), ont été développés pour le revêtement mural, en créant des environnements uniques et contemporains, leur donnant plus de personnalité et de confort avec la garantie de la qualité de ses matériaux!

Les lattes sont écologiques et soutenables, en étant 96 % de leur composition provenant des matières recyclées, qui à leur tour, après la fin de leur vie utile, peuvent être recyclés et transformés en matière à utiliser pour fabriquer de nouveaux produits.

Ce produit, en plus d'être un revêtement murale à lattes, présente des caractéristiques intéressantes qui le différencie des autres produits de sa catégorie, à savoir : il ne tache pas, ne se détériore pas, résiste aux ravageurs du bois et aux termites et il est résistant à l'eau et peut être installé dans des pièces humides tels que les cuisines et les salles de bains. Son utilisation est réservée aux applications intérieures.


RIPADO XPS GS 105

GS 105 XPS Slat wall covering
Revêtement mural en lattes de XPS GS 105

105 x 15 mm



Ref: 41.0501.001





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical features | Caractéristiques techniques

Ambiente de uso

Usage environment | Environnement d'utilisation

Interior

Interior | Intérieur

Comprimento
Length | Longueur

2800

Largura
Width | Largeur

105

Largura útil
Useful width Largeur utile

100

Espessura
Thickness | Épaisseur

15

Composição
Composition | Composition

96% Poliestireno + 4% Poliestireno virgem
96% Polystyrene + 4% Virgin polystyrene
96% Polystyrène + 4% Polystyrène vierge

Densidade
Density | Densité

500 Kg/m³

Reação ao fogo
Reaction to fire | Réaction au feu

Norma Standard | Norme Classification | Classification
EN13501-1 C-s2,d0

Superfícies de Aplicação
Application Surfaces | Surfaces d'application

Alvenaria, Gesso cartonado, Madeira, Cerâmica, etc.
Mortar, Plasterboard, Wood, Ceramics, etc.
Enduit, Plaques de plâtre, Bois, céramique, etc.

Garantia
Guarantee | Garantie

3 Anos
Years | Années

ACABAMENTOS

Finishes | Finitions

- Cores sólidas - Tinta acrílica à base de água
Solid colours: Water based acrylic paint
Couleurs solides: Peinture acrylique à base d'eau
- Cores madeira: Hot stamping
Wood colours: Hot stamping
Couleurs bois: Hot stamping

Consultar | See | Voir
Pag. 43

VANTAGENS RIPADO XPS GS 105

GS 105 XPS SLAT WALL COVERING ADVANTAGES
AVANTAGES DES REVÊTEMENT MURAL EN LATTES DE XPS GS 105



Resistência à humidade
Moisture resistance
Résistance à l'humidité



Resistência ao impacto
Impact resistance
Résistance aux chocs



Não se deteriora com o tempo
Does not deteriorate over time
Ne se détériore pas avec le temps





Produto Ecológico
Ecological Product
Produit écologique

Nota: Sem protecção UV. Não instalar à luz directa do sol.
Note: Without UV protection. Do not install in direct sun light.
Note: Sans protection UV. Ne pas installer la lumière direct du soleil.

Instalação: Utilizar cola sem solventes própria para XPS
Installation: Use glue for XPS without solvents.
Installation: Utiliser de la colle san solvants pour polystyrène.

RIPADO XPS GS 105



GS 105 XPS Slot wall covering Revêtement mural en lattes de XPS

	1x 	 = 9
m²	0,28 m ²	2,52 m ²
Kg	1,823 kg	16,407 kg

SARRAFO DE FIXAÇÃO WPC

WPC fixing batten
Tasseau de fixation de WPC

Ref: 41.0502.003
40 x 15 x 2500



OPCIONAL | OPTIONAL | OPTIONNEL

PAINEL ACÚSTICO RIPADO

600 x 22

ACOUSTIC SLAT WALL COVERINGS
REVÊTEMENT ACOUSTIQUE MURAL EN LATTES

GSconcept[®]
furniture and accessories by gosimat

Cor | Colour | Couleur
White Oak Technical

P1



P1 PAINEL ACÚSTICO RIPADO 600 x 22 x 2800
Acoustic slat wall coverings | Acoustique mural en lattes





P2 ---●

P2 PAVIMENTO SOLID CLICK HERRINGBONE
Flooring | Revêtement de sol



Cor | Colour | Couleur
Arabian Oak



PAINEL ACÚSTICO RIPADO GS

ACOUSTIC SLAT WALL COVERINGS | REVÊTEMENT ACOUSTIQUE MURAL EN LATTES

INTERIOR

Interior | Intérieur

A GS CONCEPT acaba de lançar uma das grandes tendências do momento: o painel acústico ripado! Desenvolvido através de materiais de elevada qualidade, com manga acústica em PET que reforça e otimiza o conforto acústico de qualquer ambiente, graças ao seu isolamento de feltro incorporado e o efeito 3D das ripas em MDF revestidas em folha de madeira que absorvem as ondas sonoras. O design com personalidade, que se destaca pelo seu elevado desempenho técnico e harmonia estética. É ideal para remodelações e otimização de projetos, proporcionando uma decoração requintada e repleta de dinamismo e caráter. A simetria perfeita entre o design inovador e a performance acústica!

(EN)

GS CONCEPT has just launched one of the biggest trends of the moment: the acoustic Slat Wall Panel! Developed using high quality materials, with an acoustic PET backing that reinforces and optimizes the acoustic comfort of any environment, thanks to its felt insulation and the 3D effect of the MDF slats covered in wood veneer that absorb sound waves.

The design with personality that stands out for its high technical performance and aesthetic harmony. Ideal for renovations and project optimization, providing a refined decoration full of dynamism and character. The perfect symmetry between innovative design and sound proofing performance!

(FR)

GS CONCEPT vient de lancer l'une des plus grandes tendances du moment : le panneau acoustique à lattes! Développé avec des matériaux de haute qualité, avec une base acoustique en PET qui renforce et optimise le confort acoustique de tout environnement, grâce à son isolation en feutre incorporée et à l'effet 3D des lattes en MDF recouvertes de placage bois qui absorbent les ondes sonores.

Un design avec de la personnalité, qui se distingue par ses hautes performances techniques et son harmonie esthétique. Il est idéal pour les rénovations et l'optimisation des projets, en offrant une décoration raffinée pleine de dynamisme et de caractère. La symétrie parfaite entre design innovant et performance acoustique !




PAINEL ACÚSTICO RIPADO GS

Acoustic slat wall coverings
Revêtement acoustique mural en lattes

600 x 22 x 2800 mm



Ref: 41.0503.001





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical features | Caractéristiques techniques

Ambiente de uso <i>Usage environment Environnement d'utilisation</i>	Interior <i>Interior Intérieur</i>	
Comprimento <i>Length Longueur</i>	2800	
Largura <i>Width Largeur</i>	600	
Largura útil <i>Useful width Largeur utile</i>	594	
Espessura <i>Thickness Épaisseur</i>	22	
Composição <i>Composition Composition</i>	MDF + PET MDF + PET MDF + PET	
Densidade <i>Density Densité</i>	BASE 1350g/m ²	MDF 750kg/m ³
Reação ao fogo <i>Fire resistance Résistance au feu</i>	Norma Standard Norme EN13501-1	Classificação Classification Classification C-s1,d0
Acabamento <i>Finishes Finitions</i>	Sem Without Sans	
Superfícies de Aplicação <i>Application Surfaces Surfaces d'application</i>	Alvenaria, Gesso cartonado, Madeira, Cerâmica, etc. Mortar, Plasterboard, Wood, Ceramics, etc. Enduit, Plaques de plâtre, Bois, céramique, etc.	
Garantia <i>Guarantee Garantie</i>	3 Anos Years Années	

ACABAMENTOS

Finishes | Finitions

- Folha madeira
*Wood veneer
Placage bois*
- Consultar | *See | Voir*
Pag. 43

VANTAGENS RIPADO ACÚSTICOS

ACOUSTIC SLAT WALL COVERING ADVANTAGES
AVANTAGES DES REVÊTEMENT ACOUSTIQUE MURAL EN LATTES



Fácil instalação e manutenção

*Easy installation and maintenance
Installation et maintenance faciles*



Design atrativo e diferenciador

*Distinctive design
Design distinctif*



Elevado desempenho acústico

*High acoustic performance
Haute performance acoustique*



Elevada resistência e densidade

*High resistance and density
Haute résistance et densité*

Instalação: Utilizar cola sem solventes própria para XPS
Installation: Use glue for XPS without solvents.
Instalação: Utiliser de la colle sans solvants pour polystyrène.

Nota: Sem protecção UV. Não instalar à luz direta do sol.
Note: Without UV protection. Do not install in direct sun light.
Note: Sans protection UV. Ne pas installer la lumière direct du soleil.

PAINEL RIPADO ACÚSTICO GS

Acoustic-Slat Wall Covering | Revêtement acoustique mural en lattes

1x	
m² 1,68 m ²	6,72 m ²
Kg 12,5 kg	50 kg

FRISOS DECORATIVOS EPS

EPS DECORATIVE WALL SLATS
LATTES MURALES DÉCORATIVES EPS

GSconcept®
furniture and accessories by gosimat

-----P3


Cor | Colour | Couleur
Cinza Titanium
Grey Titanium | Gris Titanium

P1 ---●




-----P2

P1 FRISO EPS 23,5 x 8
EPS Slat | Latte EPS



FRISO EPS 30 x 16
EPS Slat | Latte EPS



P2 PAINEL DECORATIVO
Decorative panel | Panneau décoratif

Cor | Colour | Couleur
Port Laurent

P3 RIPADO WPC 90 x 28
WPC Slat | Latte WPC

Cor | Colour | Couleur
Carvalho Brown | Brown oak | Chêne brun



FRISOS DECORATIVOS EPS

EPS DECORATIVE WALL SLATS | LATTES MURALES DÉCORATIVES EPS

Os frisos decorativos conquistaram um espaço muito peculiar no panorama decorativo atual, onde se destacam aplicações muito criativas em móveis, divisórias e até mesmo em paredes e painéis. Para além da sua alta densidade e resistência, os nossos frisos decorativos apresentam também uma enorme versatilidade, permitindo assim harmonizar e uniformizar diferentes tipos de estilos, desde o vintage ao contemporâneo, com opções de cores como o clássico P&B, tons metalizados e até mesmo as madeiras mais tradicionais. O detalhe perfeito que confere uma maior sofisticação e aconchego aos mais variados projetos! De fácil instalação e uso exclusivo para o interior!

(EN)

The wall decorative slats have conquered a very peculiar space in the current decorative landscape, where very creative applications on furniture, partitions and even in walls and panels stands out. In addition to their high density and resistance, the decorative trims are also extremely versatile, allowing to harmonize and standardize different types of styles, from vintage to contemporary, with color options such as classic B&W, metallic tones and even more traditional woods. The perfect detail that gives a greater sophistication and warmth to the most varied projects! Easy installation and exclusive use for the interior!

(FR)

Les lattes murales décoratives ont conquis un espace très particulier dans le paysage décoratif actuel, où se distinguent des applications très créatives dans les meubles, les cloisons et même les murs et les panneaux. En plus de leur haute densité et de leur résistance, nos frises décoratives sont également extrêmement polyvalentes, en nous permettant d'harmoniser et de standardiser différents types de styles, du vintage au contemporain, avec des options de couleurs telles que le N&B classique, les tons métalliques et les bois encore plus traditionnels. Le détail parfait qui donne plus de sophistication et de chaleur aux projets les plus variés! Installation facile et usage exclusif pour l'intérieur!

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical features | Caractéristiques techniques

Ambiente de uso

Usage environment | Environnement d'utilisation

Interior

Interior | Intérieur

Comprimento

Length | Longueur

2800

Composição

Composition | Composition

96% Poliestireno + 4% Poliestireno virgem
96% Polystyrene + 4% Virgin polystyrene
96% Polystyrène + 4% Polystyrène vierge

Superfícies de Aplicação

Application Surfaces | Surfaces d'application

Alvenaria, Gesso cartonado, Madeira, Cerâmica, etc.
Mortar, Plasterboard, Wood, Ceramics, etc.
Enduit, Plaques de plâtre, Bois, céramique, etc.

Garantia

Guarantee | Garantie

3 Anos
Years | Années

FRISOS DECORATIVOS EPS

EPS Decorative wall slats | Lattes murales décoratives EPS

23,5 x 8	1x	= 14
	2,80 ml	39,20 ml
	0,530 Kg	7,5 Kg

30 x 16	1x	= 14
	2,80 ml	39,20 ml
	1,370 Kg	20 Kg

INTERIOR

Interior | Intérieur

FRISO EPS 23,5 x 8

EPS Slat | Latte EPS



Ref: 41.0601.001




FRISO EPS 30 x 16

EPS Slat | Latte EPS



Ref: 41.0601.002



ACABAMENTOS

Finishes | Finitions

- Cores sólidas - Tinta acrílica à base de água
Solid colours: Water based acrylic paint
Couleurs solides: Peinture acrylique à base d'eau
- Cores madeira: Hot stamping
Wood colours: Hot stamping
Couleurs bois: Hot stamping

Consultar | See | Voir
Pag. 46

Instalação: Utilizar cola sem solventes própria para EPS
Installation: Use glue for EPS without solvents.
Installation: utiliser de la colle sans solvants pour polystyrène.


Nota: Sem protecção UV. Não instalar à luz direta do sol.
Note: Without UV protection. Do not install in direct sun light.
Note: Sans protection UV. Ne pas installer la lumière direct du soleil.


MOLDURAS DECORATIVAS EPS

EPS DECORATIVE WALL MOULDINGS
MOULURES MURALES DÉCORATIVES EPS

GSconcept®
furniture and accessories by gosimat




P2  **Cor** | Colour | Couleur
Branco | White | Blanc

P1  **Cor** | Colour | Couleur
Branco | White | Blanc

P3 ---●

P4 ---●


P1 MOLDURA 25 x 12,5
Moulding | Moulure




P2 MOLDURA 27 x 11
Moulding | Moulure



P3 PAINEL DECORATIVO
Decorative panel | Panneau décoratif

 **Cor** | Colour | Couleur
Smoked Oak

P4 PAVIMENTO SOLID CLICK
Flooring | Revêtement de sol

 **Cor** | Colour | Couleur
Iron Oak



MOLDURAS DECORATIVAS EPS

EPS DECORATIVE WALL MOULDINGS | MOULURES MURALES DÉCORATIVES EPS

Também conhecidas por “boiseries”, o conceito das molduras decorativas foi criado em França entre os séculos XVII e XVIII e a sua tendência desde então atravessa épocas, tornando-as intemporais! As nossas molduras decorativas apresentam uma elevada qualidade e densidade e recriam ambientes repletos de classe com as suas aplicações em paredes, painéis decorativos e inclusivamente em portas!

Os modelos que disponibilizamos proporcionam uma enorme compatibilidade com as mais variadas tipologias decorativas, elevando-as a um patamar de extrema dinâmica e requinte!

Dê asas à sua imaginação! De fácil instalação e uso exclusivo para o interior!

(EN)

The concept of decorative mouldings was created in France between the 17th and 18th centuries and its trend goes on through ages, making them timeless! Our decorative mouldings feature high quality and density and recreate classy environments when applied on walls, decorative panels and even on doors!

The models we offer provide enormous compatibility with varied decorative typologies, elevating them to a level of extreme dynamics and sophistication!

Let your imagination roam! Easy installation and exclusive interior use!

(FR)

Aussi appelées des « boiseries », le concept de moulures décoratives a été créé en France entre le XVIIe et le XVIIIe siècle et sa tendance traverse les époques, en les rendant intemporelles ! Nos moulures décoratives se caractérisent par une qualité et une densité élevées et recréent des environnements de classe avec leurs applications sur des murs, sur des panneaux décoratifs et même sur des portes!

Les modèles que nous proposons offrent une énorme compatibilité avec les typologies décoratives les plus variées, en les élevant à un niveau de dynamique et de raffinement extrême!

Donnez des ailes à votre imagination ! Installation facile et usage exclusif pour l'intérieur!

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical features | Caractéristiques techniques

Ambiente de uso

Usage environment | Environnement d'utilisation

Interior

Interior | Intérieur

Comprimento

Length | Longueur

2800

Composição

Composition | Composition

96% Poliestireno + 4% Poliestireno virgem
96% Polystyrene + 4% Virgin polystyrene
96% Polystyrène + 4% Polystyrène vierge

Superfícies de Aplicação





Application Surfaces | Surfaces d'application





Alvenaria, Gesso cartonado, Madeira, Cerâmica, etc.
Mortar, Plasterboard, Wood, Ceramics, etc.
Enduit, Plaques de plâtre, Bois, céramique, etc.

Garantia

Guarantee | Garantie

3 Anos
Years | Années

25 x 12,5	1x 	 = 25
 ml	2,80 ml	70 ml
 Kg	0,298 Kg	7,450 kg

27 x 11	1x 	 = 25
 ml	2,80 ml	70 ml
 Kg	0,290 Kg	7,250 kg

 Caixa
Box
Boîte

 m² Área
Area
Aire

 Kg Peso
Weight
Poids

Dimensões em milímetros
Dimensions in millimeters
Dimensions en millimètres

INTERIOR


Interior | Intérieur

MOLDURA DECORATIVA | 25 x 12,5

Decorative moulding | Moulure décorative



Ref: 41.0602.001




MOLDURA DECORATIVA | 27 x 11

Decorative moulding | Moulure décorative



Ref: 41.0602.002



ACABAMENTOS

Finishes | Finitions

■ Branco
White | Blanc

■ Lacado RAL
RAL lacquered | Laquée RAL

Consultar | See | Voir
Pag. 45

Instalação: Utilizar cola sem solventes própria para EPS
Installation: Use glue for EPS without solvents.

Installation: Utiliser de la colle sans solvants pour polystyrène.

Nota: Sem protecção UV. Não instalar à luz direta do sol.
Note: Without UV protection. Do not install in direct sun light.

Note: Sans protection UV. Ne pas installer la lumière direct du soleil.

DIVISÓRIAS COM PRUMOS

PARTITION SLATS | TASSEaux POUR CLAUSTRA


GSconcept®
furniture and accessories by gosimat

P1


Cor | Colour | Couleur
Carvalho Antiqua
Antiqua Oak | Chêne Antiqua



40x60



50x80



P1 50x100





DIVISÓRIAS COM PRUMOS

PARTITION SLATS | TASSEaux POUR CLAUSTRA

As divisórias vazadas de madeira da GS CONCEPT são constituídas pelos nossos prumos decorativos em aglomerado de elevada densidade e resistência e são indicadas para delimitar ambientes respeitando a transmissão de iluminação natural e a ventilação do espaço.

Garantem uma maior privacidade, valorização e vivacidade, permitindo uma perfeita integração em qualquer estilo do panorama decorativo atual, tornando toda uma divisão muito mais acolhedora, harmoniosa e distinta!

Dispomos de diversos modelos e acabamentos. Utilização exclusiva para o interior.
Use a sua criatividade e consiga ambientes repletos de personalidade!


(EN)

The GS CONCEPT wood partitions are made of our high-density and resistant chipboard decorative slats and are suitable for limiting environments improving natural lighting and ventilation of the space. It guarantees greater privacy, optimization and liveliness, allowing a perfect integration in any current trend style, turning an entire room much more welcoming, harmonious and distinct! Several models and finishes available. Exclusive for interior use. Use your creativity and get environments full of character!


(FR)

Les tasseaux pour claustrea en bois GS FLOORS sont constituées de nos lattes décoratives en aggloméré d'haute densité et résistance et conviennent pour délimiter des ambiances en respectant la transmission de l'éclairage naturel et la ventilation de l'espace. Ils garantissent une plus grande intimité, optimisation et vivacité, en permettant une intégration parfaite dans n'importe quel style du panorama décoratif actuel, en rendant toute une division plus accueillante, harmonieuse et distincte! Nous avons des différents modèles et finitions. Usage exclusif pour l'intérieur. Utilisez votre créativité et créez des environnements pleins de personnalité!


Ref: 60.0202.002



Ref: 60.0202.003



Ref: 60.0202.004



CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical features | Caractéristiques techniques

Ambiente de uso

Usage environment | Environnement d'utilisation

Interior

Interior | Intérieur

Comprimento

Length | Longueur

2800

Superfícies de Aplicação

Application Surfaces | Surfaces d'application

Aglomerado
Chipboard
Aggloméré

Garantia

Guarantee | Garantie

3 Anos
Years | Années

ACABAMENTOS

Finishes | Finitions

- Vinyl Touch
- Vinyl Natur
- Vinyl Plaster
- Vinyl Texture
- Lacado
Lacquered | Laqués

Nota: Sem protecção UV. Não instalar à luz direta do sol.
Note: Without UV protection. Do not install in direct sun light.
Note: Sans protection UV. Ne pas installer la lumière direct du soleil.


Largura máxima recomendada 1200 mm
Maximum recommended width 1200 mm
Largeur maximale recommandée 1200 mm

EXEMPLOS DE APLICAÇÃO

Installation examples | Exemples d'application


DIVISÓRIA COM PRUMOS

Slat partition
Claustrea avec lattes



DIVISÓRIA EM PAINEL

Framed slat partition
Claustrea des lattes en panneau



RÉGUA HORIZONTAL


Horizontal slat | Latte horizontal



30 x 60 Ref: 60.0202.006

30 x 80 Ref: 60.0202.007

30 x 100 Ref: 60.0202.008




Para utilizar nas divisórias em painel.
For use on framed slat partition.
Pour utilisation dans le claustrea des lattes en panneau.

PAINÉIS DECORATIVOS

DECORATIVE PANELS | PANNEAUX DÉCORATIFS

GSconcept®
furniture and accessories by gosimat



● - - - - P1 Micro Cement 



P1 AGLOMERADO
CLIPBOARD | AGGLOMÉRÉ





PAINÉIS DECORATIVOS

WALL DECORATIVE PANELS | PANNEAUX DÉCORATIFS

Os nossos painéis decorativos para revestimento de parede são fabricados em aglomerado ou WPC de elevada resistência e densidade e tornam-se na solução ideal para unificar a decoração dos espaços, conferindo-lhes um maior conforto, delicadeza e sofisticação!

A sua instalação é extremamente fácil e os seus distintos visuais de vinil, madeira, lacados ou outros efeitos personalizados, permitem uma enorme versatilidade na sua aplicação. Para um resultado final absolutamente sublime e impactante, sugerimos a conjugação com os nossos painéis ripados, elevando assim toda a envolvente estética dum compartimento, seja em projetos habitacionais ou em espaços comerciais. De utilização exclusiva para o interior.

(EN)

Our decorative Wall panels are manufactured in chipboard or WPC of high strength and density and are the ideal solution to harmonise the décor of a room, delivering greater comfort, simplicity and sophistication! Easy to install, the different finishes in vinyl, wood, lacquered or other customized options allows huge versatility in installation.

For an absolutely sublime and eye catching outcome, we suggest the combination with our slat wall coverings, elevating an entire room aesthetic, whether in residential projects or in commercial spaces. For interior use only!

(FR)

Nos panneaux décoratifs murales sont fabriqués en aggloméré ou WPC de haute résistance et densité et deviennent la solution idéale pour unifier la décoration des espaces, en leur donnant plus de confort, de simplicité et de sophistication!

Son installation est extrêmement facile et ses différents couleurs de vinyle, bois, laqué ou autres effets personnalisés permettent une grande polyvalence dans son application. Pour un résultat final absolument sublime et impressionnant, nous suggérons la combinaison avec nos revêtements muraux en lattes, en élevant ainsi tout l'environnement esthétique d'une pièce, soit dans des projets résidentiels soit dans des espaces commerciaux. Pour usage exclusif à l'intérieur!

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical features | Caractéristiques techniques

MATERIAL Material Matériel	ALTURA Heigh Hauteur A	LARGURA Width Largeur L	ESPESSURA Thickness Épaisseur E	ENCAIXE Fitting Rainure P E
WPC	2800	600	6	—
			8	✓
		1200	6	—
			8	✓
AGLOMERADO Chipboard Aggloméré	2850	1220	16 19	—
Garantia Guarantee Garantie	3 Anos Years Années			

✓ Com encaixe | With fitting | Avec rainure

— Sem encaixe | Without fitting | Sans rainure

Nota: Sem protecção UV. Não instalar à luz direta do sol.
Note: Without UV protection. Do not install in direct sun light.
Note: Sans protection UV. Ne pas installer la lumière direct du soleil.

Instalação: Utilizar cola sem solventes
Installation: Use glue without solvents.
Installation: Utiliser de la colle sans solvants

INTERIOR

Interior | Intérieur

AGLOMERADO
Chipboard | Aggloméré



Ref: 60.0102.002 - 16 mm


Ref: 60.0102.004 - 19 mm

WPC
WPC



Ref: 41.0703.001 - 6 mm


Ref: 41.0703.002 - 8 mm



Sistema de encaixe- Macho / Fêmea

Click Fitting System - Tongue and Groove

Système de montage par clic - Système rainure - languette



ACABAMENTOS
Finishes | Finitions

- Vinyl Touch
- Vinyl Natur
- Vinyl Plaster
- Vinyl Texture
- Stone
- Feelings
- Lacado
Lacquered | Laqué

Consultar | See | Voir
Pag. 39 | 40 | 41 | 42

PAINÉIS DE PAREDE 3D

3D WALL PANEL | PANNEAUX MURAUX 3D

GSconcept®
furniture and accessories by gosimat




P1 Cor | Colour | Couleur
Coral



P2 ---●

P1 PAINEL DE PAREDE 3D
3D WALL PANEL | PANNEAU MURAL 3D
DIAMOND - 600 x 600



P2 PAVIMENTO SOLID CLICK XL SPC
Flooring | Revêtement de sol

Cor | Colour | Couleur
HARVEST OAK



PAINÉIS DE PAREDE 3D

3D WALL PANELS | PANNEAUX MURAUX 3D

Os novos painéis decorativos com efeito 3D são uma excelente opção para renovar paredes e ambientes de forma absolutamente fácil e eficaz! Fabricados em PU – poliuretano de elevada qualidade, com um acabamento extraordinário e atrativo, são sem dúvida uma abordagem estética ousada que dá vida aos mais variados conceitos de design, transformando-os numa decoração deslumbrante e aprimorada.

Designs com alma que respiram vivacidade e que promovem um panorama mais contemporâneo e acolhedor.

(EN)

The new decorative panels with 3D effect are an excellent choice for renovating walls and environments in an absolutely easy and effective way! Made from high quality PU – polyurethane, with an extraordinary and attractive finish, they are without doubt a bold aesthetic approach that revitalizes the most varied design concepts, transforming them into stunning and improved decoration.

Soulful designs that convey vivacity and promote a more contemporary and cozy outlook.

(FR)

Les nouveaux panneaux décoratifs à effet 3D sont une excellente option pour rénover les murs et les pièces de manière absolument simple et efficace! Fabriqués en PU – polyuréthane de haute qualité, avec une finition extraordinaire et attrayante, ils représentent sans aucun doute une approche esthétique audacieuse qui donne vie aux concepts de design les plus variés, en les transformant en une décoration époustouflante et améliorée.

Des designs pleins d'âme qui respirent la vivacité et favorisent une vision plus contemporaine et accueillante.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical features | Caractéristiques techniques

Ambiente de uso

Usage environment | Environnement d'utilisation

Interior

Interior | Intérieur

Composição

Composition | Composition

PU - Pele Sintética

PU - Synthetic Leather | PU - Peau synthétique

Superfície de aplicação

Application surface | Surface d'application

Parede

Wall | Mur

Garantia

Guarantee | Garantie

3 Anos

Years | Années

Painel com adesivo incluído | Included adhesive panel | Panneau avec autocollant inclus

DIAMOND | INREDA | ARYL

	KIT = 2	☒ = 8
m ²	0,720 m	2,880
Kg	0,18 Kg	0,720 Kg

Nota: Sem protecção UV. Não instalar à luz direta do sol.

Note: Without UV protection. Do not install in direct sun light.

Note: Sans protection UV. Ne pas installer la lumière direct du soleil.

INTERIOR


Interior | Intérieur

MODELOS DISPONÍVEIS

Available models | Modèles disponibles

DIAMOND


Ref: 41.0701.002



600 x 600

INREDA


Ref: 41.0701.003



600 x 600

ARYL

Ref: 41.0701.004




600 x 600

PAINEL DE PAREDE HEXAGONAL 3D

3D HEXAGON WALL PANEL
PANNEAU MURAL HEXAGON 3D

GSconcept®
furniture and accessories by gosimat


P1 Cor | Colour | Couleur
Golden 

P2 ---●

PAINEL DE PAREDE DECORATIVO 3D

3D Hexagon wall panel
Panneau mural hexagon 3d

P1 HEXAGONAL



P2 PAVIMENTO SOLID CLICK XL SPC

Flooring | Revêtement de sol

 Cor | Colour | Couleur
HARVEST OAK



PAINEL DE PAREDE HEXAGONAL 3D

3D HEXAGON WALL PANEL | PANNEAU MURAL HEXAGON 3D

O novo painel de parede em formato hexagonal com efeito 3D igualmente fabricado em PU - poliuretano de elevada qualidade, transporta-nos para a verdadeira importância na escolha de um design autêntico e sofisticado que promove uma sensação única de requinte e bem-estar. Texturas expressivas, repletas de movimento que transmitem vigor e carisma!

(EN)

The new hexagonal-shaped wall panel with 3D effect, also made from high-quality PU – polyurethane, leads us to the real importance of choosing an authentic and sophisticated design that promotes a unique feeling of refinement and well-being. Expressive textures, filled with movement that convey intensity and charisma!

(FR)

Le nouveau panneau mural de forme hexagonale à effet 3D, également fabriqué en PU – polyuréthane de haute qualité, nous amène à la réelle importance de choisir un design authentique et sophistiqué, qui favorise une sensation unique de raffinement et de bien-être. Des textures expressives, pleines de mouvement qui véhiculent vigueur et charisme!

INTERIOR

Interior | Intérieur

Ref: 41.0701.001



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical features | Caractéristiques techniques

Ambiente de uso

Usage environment | Environnement d'utilisation Interior | Intérieur

Interior

Composição

Composition / Composition PU - Synthetic Leather | PU - Peau synthétique

PU - Pele Sintética

Superfície de aplicação

Application surface | Surface d'application

Parede

Wall | Mur

Garantia

Guarantee | Garantie

3 Anos


Years | Années

ACABAMENTOS

Finishes | Finitions

- White 2102-01
- Cream 2102-05
- Gold 2102-08
- Coral 2102-10
- Silver 2102-20

Consultar | See / Voir
Pag. 45



HEXAGONAL | HEXAGON

	KIT = 2
m ²	-----
Kg	0,18 Kg

Nota: Sem protecção UV. Não instalar à luz direta do sol.
Note: Without UV protection. Do not install in direct sun light.
Note: Sans protection UV. Ne pas installer la lumière direct du soleil.

PERFIS PARA FACHADA



FACADE PROFILES | PROFILÉS DE FAÇADE

GSconcept®
furniture and accessories by gosimat



P1 Carvalho USA
USA Oak | Chêne USA

P2 Carvalho USA
USA Oak | Chêne USA





PERFIS PARA FACHADA

FACADE PROFILES | PROFILÉS DE FAÇADE

Apresentamos as novíssimas soluções em perfis para fachadas, compatíveis com todo o tipo de edifícios e os mais variados estilos arquitetônicos, desde o clássico ao contemporâneo, dando resposta às maiores exigências no setor da construção e arquitetura.

Soluções funcionais, harmoniosas, com uma excelente fiabilidade estrutural e extremamente versáteis, permitindo conjugar na perfeição diversos modelos de perfis no mesmo projeto.

A sua aplicação permite inúmeras funcionalidades desde portadas para varandas, perfis verticais fixos em varandas, grades e portões de correr, entre outros elementos de exterior. Potenciam toda uma robustez estética e protegem todo o tipo de fachadas, incluindo as expostas às condições climáticas mais adversas, garantindo sempre os melhores resultados e durabilidade!

(EN)

We present the brand new solutions on facades profiles, compatible with all kind of buildings and the most varied architectural styles, from classic to contemporary, responding to the highest standards in the construction and architecture sector.

Functional and harmonious solutions, with excellent structural reliability and extremely versatile, allowing the perfect combination of different profiles on the same project.

A full featured range of profiles that allows numerous uses such as slot privacy panels, balcony slats, fences, railings and sliding gates, among other exterior elements. It enhances a great aesthetic robustness and protects all types of facades, including those exposed to the most adverse weather conditions, always guaranteeing the best results and durability!

(FR)

Nous présentons les nouvelles solutions de profils pour façades, compatibles avec tous les types de bâtiments et les styles architecturaux les plus variés, du classique au contemporain, en répondant aux fortes exigences dans le secteur de la construction et de l'architecture.

Des solutions fonctionnelles et harmonieuses, avec une excellente fiabilité structurelle et extrêmement polyvalentes, en permettant la combinaison de différents modèles de profilés dans le même projet.

Son application permet de nombreuses fonctionnalités en allant des volets aux balcons, des profils verticaux fixés sur les balcons, des garde-corps et des portails coulissants, entre autres éléments extérieurs. Ils renforcent une grande robustesse esthétique et protègent tous les types de façades, incluant les exposés aux conditions météorologiques les plus défavorables, en garantissant toujours les meilleurs résultats et la durabilité!

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical features | Caractéristiques techniques

Ambiente de uso

Usage environment | Environnement d'utilisation

Altura
Heigh | Hauteur

Exterior

Exterior | Extérieur

Max. 2850

Composição

Composition | Composition

Alumínio
Aluminium | Aluminium

Liga Alumínio

Aluminum alloy | Alliage d'aluminium

EN AW- 6030 / 6060 (AL MG SI) T6 EN 573-3

Aplicação

Application | Application

Varandas, Fachadas, Gradeamentos, Portões, etc.
Balconies, Facades, Railings, Gates, etc.
Balcons, Façades, Garde-corps, Portails, etc.

Garantia

Guarantee | Garantie

3 Anos
Years | Années

EXTERIOR


Exterior | Extérieur

PERFIL PERSIANA

Louver profile for facades | Profil persienne pour façades



Ref: 31.0703.004




PERFIL TRAPÉZIO

Trapeze profile | Profil trapèze




Ref: 31.0703.001




PERFIL VERTICAL

Vertical profile | Profil vertical




Ref: 31.0703.002




PERFIL HORIZONTAL

Horizontal profile | Profil horizontal



Ref: 31.0703.003



ACABAMENTOS

Finishes | Finitions

- PVC
 - Termolacado RAL
RAL Powder coated | Thermo-lacqué RAL
 - Anodizado
Anodized | Anodisé
- Consultar | See | Voir
Pag. 47



Acabamentos

Finishes | Finitions



RIPADO WPC GS | PAINÉIS DECORATIVOS

PRUMOS

GS WPC slat wall covering
Revêtements mural en lattes de WPC GS



80 x 18 mm

Ref: 41.0502.004

90 x 28 mm

Ref: 41.0502.005

Wall Decoratives Panels
Panneaux décoratifs



AGLOMERADO

Chipboard | Aggloméré

16 mm

Ref: 60.0102.002

19 mm

Ref: 60.0102.004



WPC

WPC Panel | Panneau WPC

6 mm

Ref: 41.0703.001

8 mm

Ref: 41.0703.002

Partition slats
Tasseaux pour claustra



40x60

Ref: 60.0202.002

50x100


Ref: 60.0202.004

50x80

Ref: 60.0202.003

Cru

Raw | Brut



* Disponível apenas para ripado WPC
Available only for WPC Slat wall covering
Disponible seulement pour Revêtement mural en lattes de WPC

LACADO

LACQUERED | LAQUÉ



VINYL

Cores | Colors | Couleurs



Branco Artico
Artic White
Blanc Artico



Branco Pérola
White pearl
Blanc perle



Moldau Acácia




Carvalho Antiqua
Antiqua Oak
Chêne Antiqua



Olmo Escuro
Dark elm
Orme foncé



Carvalho Plomo
Plomo oak
Chêne plomb



Carvalho Brown
Brown oak
Chêne brun



Light Grey



Dark Grey



Chestnut Marron



Chestnut Bleached



Olive



Carvalho Savannah
Savannah Oak
Chêne Savannah



Nogueira Cacao
Cacao Walnut
Noyer Cacao



Concrete
Concrete
Beton



Olmo Taupe
Elm Taupe
Orme Taupe

new!

As cores apresentadas são meramente exemplificativas, podendo os originais apresentar algumas diferenças na cor ou acabamento original.

The color samples displayed above may differ from the actual colors.
Les couleurs ci-dessus sont illustratifs et peuvent différer de la couleur réelle.

VINYL

RIPADO WPC GS

GS WPC slat wall covering
Revêtement mural en lattes de WPC GS

PAINÉIS DECORATIVOS

Wall Decoratives Panels
Panneaux décoratifs

DIVISÓRIAS COM PRUMOS

Partition slats
Tasseaux pour claustra

Cores | Colors | Couleurs



Vanilla Oak
Vanilla Oak



Pearl Oak
Pearl Oak



Harvest Oak
Harvest Oak



Honey Oak
Honey Oak



Iron Oak
Iron Oak



Nature Oak
Nature Oak



Arizona Oak
Arizona Oak



Smoked Oak
Smoked Oak



Graphite Oak
Graphite Oak



Ivory Oak
Ivory Oak



Arabian Oak
Arabian Oak



Castle Oak
Castle Oak



Riga Amber
Riga Amber



Riga Terracota
Riga Terracota



Dakota Oak



Barley Oak



Havana Oak



Coyote Oak



Bohemian Walnut



Forest Oak



Signature Oak



VINYL PLASTER

RIPADO WPC GS

GS WPC slat wall covering
Revêtement mural en lattes de WPC GS

PAINÉIS DECORATIVOS

Wall Decoratives Panels
Panneaux décoratifs

DIVISÓRIAS COM PRUMOS

Partition slats
Tasseaux pour claustra


Cores | Colors | Couleurs



Micro Cement



Cement



Mineral Cement



Rust Cement



Dark Cement



Oxyd Rust

VINYL TEXTURE



RIPADO WPC GS

GS WPC slat wall covering
Revêtement mural en lattes de WPC GS

PAINÉIS DECORATIVOS

Wall Decoratives Panels
Panneaux décoratifs

DIVISÓRIAS COM PRUMOS

Partition slats
Tasseaux pour claustra

Cores | Colors | Couleurs



Web Grey



Web Bege



Web Rope



Web Speckle



Web Taupe



Web Brown

As cores apresentadas são meramente exemplificativas, podendo os originais apresentar algumas diferenças na cor ou acabamento original.

The color samples displayed above may differ from the actual colors.
Les couleurs ci-dessus sont illustratifs et peuvent différer de la couleur réelle.

PAINÉIS DECORATIVOS

Wall Decoratives Panels | Panneaux décoratifs



AGLOMERADO
Chipboard | Aggloméré

Ref: 60.0102.002 - 16 mm

Ref: 60.0102.004 - 19 mm



WPC
WPC

Ref: 41.0703.001 - 6 mm

Ref: 41.0703.002 - 8 mm

FEELINGS



Cores | Colors | Couleurs



Copper



Diamond

STONE



Cores | Colors | Couleurs




Mate | Matt | Mate
Brilho | Shine | Brillante

Calacatta Gold




Marble




Port Laurent



Travertino



Black Marquina



Xisto


RIPADO XPS GS 105

GS 105 XPS Slat wall covering | Revêtement mural en lattes de XPS GS 105



Ref: 41.0501.001

Cores | Colors | Couleurs




Branco
White
Blanc




Cipreste
Cypress
Cyprès




Curupixá
Curupixá




Freijó
Freijó



Cumarú
Cumarú



Ipê escuro
Dark Ipê
Ipê Foncé



Preto
Black
Noir



Cinza Glacial
Glacial Grey
Gris Glacial

PAINEL ACÚSTICO RIPADO GS

Acoustic slat wall coverings | Revêtement acoustique mural en lattes




Ref: 41.0503.001


Cores | Colors | Couleurs



Grey Oak Technical



Walnut Natural



Walnut Technical JK


As cores apresentadas são meramente exemplificativas, podendo os originais apresentar algumas diferenças na cor ou acabamento original.

The color samples displayed above may differ from the actual colors.
Les couleurs ci-dessus sont illustratifs et peuvent différer de la couleur réelle.

RIPADO XPS GS 120



GS 120 XPS Slat wall covering | Revêtement mural en lattes XPS GS 120



Ref: 41.0501.003

RIPADO XPS GS 120 | 006

GS 120 | 006 XPS slat wall covering
Revêtement mural en lattes de XPS GS 120 | 006



Ref: 41.0501.006


RIPADO XPS GS 120 | 001

GS 120 | 001 XPS slat wall covering
Revêtement mural en lattes de XPS GS 120 | 001


1 Cor | Color | Couleur




Frost (01)



Shadow (02)




Camel (115)




Toffee (128)


2 Cores | Colors | Couleurs




Moka (11)




Century (20)



Vogue (121)



Chesty (15)



Saffron (F4)



Glam (75)

MOLDURAS DECORATIVAS EPS



EPS decorative wall mouldings | Moulures murales décoratives EPS




Ref: 41.0602.001

25 x 12,5 x 2800 mm

Ref: 41.0602.002

27 x 11 x 2800 mm

Cores | Colors | Couleurs



Branco
White
Blanc



Lacado RAL
Lacquered RAL
Laquée RAL

PAINÉIS DE PAREDE 3D



3D Wall panels | Panneaux muraux 3D

DIAMOND

Ref: 41.0701.002



INREDA

Ref: 41.0701.003



ARYL

Ref: 41.0701.004




HEXAGONAL


Ref: 41.0701.001



Cores | Colors | Couleurs




WHITE - 2102-01



CREAM - 2102-05



GOLD - 2102-08



CORAL - 2102-10



SILVER - 2102-20

As cores apresentadas são meramente exemplificativas, podendo os originais apresentar algumas diferenças na cor ou acabamento original.

The color samples displayed above may differ from the actual colors.
Les couleurs ci-dessus sont illustratifs et peuvent différer de la couleur réelle.

FRISOS DECORATIVOS EPS

EPS Decorative wall slats | Lattes murales décoratives EPS




Ref: 41.0601.001
23,5 x 8 mm



Ref: 41.0601.002
30 x 16 mm

Cores | Colors | Couleurs




Branco
White
Blanc




Cinza Glacial
Glacial Grey
Gris Glacial



Cipreste
Cypress
Cyprés



Curupixá
Curupixá




Cumaru
Cumaru



Ipe escuro
Dark Ipe
Ipe Foncé



Ébano
Ebony
Ébène




Ouro
Gold
Or



Oxi Ouro
Oxi Gold
Oxi Or



Ouro Rosê
Rosé Gold
Or Rosé




Cobre
Copper
Cuivre




Prata
Silver
Argent



Oxi Prata
Oxi Silver
Oxi Argent



Cinza Titanium
Grey Titanium
Gris Titanium



Preto
Black
Noir



Lacado RAL
Lacquered RAL
Laquée RAL


As cores apresentadas são meramente exemplificativas, podendo os originais apresentar algumas diferenças na cor ou acabamento original.

The color samples displayed above may differ from the actual colors.
Les couleurs ci-dessus sont illustratifs et peuvent différer de la couleur réelle.


PERFIS PARA FACHADA




Facade profiles | Profilés de façade



Ref: 31.0703.004



Ref: 31.0703.001




Ref: 31.0703.002



Ref: 31.0703.003

Cores | Colors | Couleurs

TEXTURADO | TEXTURED | TEXTURÉ



1013



2300



6003




2525



2900




6005



7016



7026



900 | Preto
Black | Noir



Base 5 | Renolit



Base 8 | Renolit



Base 8 | Cerejeira
Cherry | Cerisier




Base 5 | Teka
Teak | Teck



Galet




7036M



7006M


- ACETINADO | SATIN | SATIN



7009M



Aço Azul
Blue Steel
Bleu acier




Manganês
Manganese
Manganèse




Base 4 | Teka
Teak | Teck




Pinho BS3
Pine | Pin



Base 3 | Carvalho USA
Oak | Chêne



Base 2 | Cerejeira
Cherry | Cerisier



Base 10 | Teka
Teak | Teck

GSconcept®

furniture and accessories by gosimat



Rua do Olival, 499- Marrazes 2415-527
Leiria- PORTUGAL

t. +351 244 882 596 f. +351 244 881 318
+351 244 849 210 m. +351 919 728 210
GPS Lat. 39.762310º Long. -8.815820º
geral@gosimat.pt www.gosimat.pt



GSCONCEPT é uma marca registada da GOSIMAT

GSCONCEPT is a GOSIMAT trademark | GSCONCEPT est une marque de GOSIMAT

Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial do conteúdo deste catálogo é proibida.

All rights reserved. Any unauthorized reproduction of this content, in part or whole, is strictly prohibited. | Tous droits réservés. La reproduction totale ou partielle du contenu de ce catalogue est strictement interdite.

openspace®
sliding doors by GOSIMAT

GSdoors®
design solutions by gosimat

GSfloors®
flooring solutions by gosimat