



PORTA | Door | Porte **1V-3FR**

Madeira
Door | Bois

TOLA
Tola | Tola



ARO | Frame | Huisserie **DESIGN**

ALUMÍNIO
Aluminium

LACADO | Lacquered | Laqué
PRETO | Black | Noir



CONCHA | Flush | Vette

INOX | Steel | Acier
Ref.: 2639 (141)
Titânio | Titan

PARALELO WOOD PLUS

O PARALELO WOOD PLUS é uma solução exclusiva para a aplicação de duas portas de correr sobrepostas em madeira de grandes dimensões. Com uma calha dupla embutida no teto, o caixilho PARALELO WOOD PLUS permite separar áreas de grandes dimensões de forma prática e eficaz, mantendo a harmonia do espaço e conferindo-lhe diferentes funcionalidades.

The PARALELO WOOD PLUS is an exclusive solution that enables the use of two overlapping wooden sliding doors of large dimensions. With a double rail embedded on the ceiling, the PARALELO WOOD PLUS pocket frame allows to separate large areas in a practical and effective way, keeping the space harmony and giving it different features.

Optional | Optional | Option
EASY SOFT INSIDE

Le PARALELO WOOD PLUS est une solution exclusive pour l'application de deux portes coulissantes chevauchantes en bois de grandes dimensions. Avec un double rail encastré au plafond, le caisson PARALELO WOOD PLUS permet la séparation des grandes zones d'une façon pratique et effective, en maintenant l'harmonie de l'espace et lui donnant des différentes fonctionnalités.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS OPTIONAL ACCESSORIES ACCESSOIRES EN OPTION	
	Travão amortecedor Damper stop Frein amortisseur Pag: 51
	Aros em madeira Wooden door frame Huisserie en bois Pag: 56/57
	Aros em alumínio Aluminium door frame Huisserie en aluminium Pag: 58/59

REF:	ALVENARIA MORTAR / ENDUIT	10.1302
	GESSO CARTONADO PLASTERBOARD / PLAQUES DE PLÂTRE	10.1301



ESPESSURAS | THICKNESS | ÉPAISSEUR

TIPO DE PAREDE WALL TYPE TYPE DE MUR	INTERIOR DO CAIXILHO POCKET FRAME INTERIOR INTÉRIEUR DU CAISSON	EXTERIOR DO CAIXILHO POCKET FRAME EXTERIOR EXTÉRIEUR DU CAISSON	PAREDE ACABADA FINISHED WALL MUR FINI	ESPESSURA MAX. PORTA MAX. DOOR THICKNESS ÉPAISSEUR MAX. PORTE
ALVENARIA MORTAR ENDUIT	112	130	180	40
GESSO CARTONADO PLASTERBOARD PLAQUES DE PLÂTRE	112	130	182*	40

ARTIGOS INCLuíDOS | INCLUDED ITEMS | ARTICLES INCLUS:

1x Caixilho Pocket frame Contre-châssis	2x 10004 Kit acessórios Pocket frame accessories Kit Kit d'accessoires caisson	ALVENARIA MORTAR ENDUIT
1x Calha em alumínio Aluminium track Rail en aluminium	1x 7007 + 7013 Guia inferior porta paralela Floor guide for parallel doors Guide inférieur pour portes parallèles	
1x Pré-aro madeira Wood doorpost Pré-cadre bois	2x Distanciador metálico Metallic spacer Entretoise métallique	GESSO CARTONADO PLASTERBOARD PLAQUES DE PLÂTRE
		Parafusos fosfatados 3.5x19 Phosphated screws Vis phosphatées

EN1527 : 2013
- 6 3 - 1 0 - 1 3

CAPACIDADE MÁXIMA
MAXIMUM CAPACITY / CAPACITÉ MAXIMALE
Porta | Door | Porte
120 Kg



APLICAÇÃO | APPLICATION

- Parede de Alvenaria
Mortar wall | Mur en enduit
- Parede de gesso Cartonado
Plasterboard wall | Mur en plaque de plâtre

OBSERVAÇÕES | NOTES | REMARQUES

■ No quadro de espessuras, as dimensões da parede acabada são mínimas e dependem do acabamento efetuado. Na versão para gesso cartonado, foi considerada a aplicação de duas placas de BA13 de cada lado da estrutura. Na versão para alvenaria, recomenda-se a aplicação de uma camada mínima de reboco com 25mm de cada lado da estrutura. A espessura final da parede depende da quantidade de reboco aplicado e do revestimento final (ex.: azulejo).

A espessura máxima da porta já inclui bites ou outros elementos decorativos.

■ *In the thickness chart, the finished wall dimensions are minimum dimensions and they depend on the finish type. In the plasterboard version, we considered the installation of two BA13 sheet on each side of the wall structure. In the mortar version, we recommend the application of a 25 mm mortar layer on each side of the wall structure. The final wall thickness depends on the quantity of mortar applied and the final wall covering (ex.: tile)*

The maximum door thickness includes the moulding and other decorative elements.

■ *Pour des épaisseurs ci-dessous, les dimensions du mur fini sont minimales et dépendant de la finition réalisée. Pour la version pour plaques de plâtre, il était considéré l'application de deux plaques de plâtre BA13 de chaque côté de la structure. Pour la version d'enduit, il est recommandé d'appliquer une couche de plâtrage avec un minimum de 25 mm de chaque côté du caisson. L'épaisseur finale du mur dépend de la quantité de la plâtrage appliquée et de la finition appliquée (ex.: carrelage).*

L'épaisseur maximale de la porte comprend le moulage et d'autres éléments décoratifs.

DIMENSÕES | DIMENSIONS

CAIXILHO POCKET FRAME CONTRE-CHÂSSIS (LxH)	VÃO LIVRE CLEAR OPENING PASSAGE LIBRE (PLxHL)	VÃO TOTAL DE OBRA OVERALL DIMENSION DIMENSION D'ENCOMBREMENT (LTxHT) **
1200(600+600)xH	1130xH	1860xH+68
1400(700+700)xH	1320xH	2160xH+68
1500(750+750)xH	1420xH	2310xH+68
1600(800+800)xH	1530xH	2460xH+68
1800(900+900)xH	1730xH	2760xH+68
2000(1000+1000)xH	1930xH	3060xH+68
2200(1100+1100)xH	2130xH	3360xH+68
2400(1200+1200)xH	2330xH	3660xH+68
2800(1400+1400)xH	2730xH	4260xH+68

Fabrico por medida
Made by order | Fabrication sur mesure

Dimensão máxima
Maximum dimension | Dimension maximale
4000x3000 mm

Cores de Portas e Aros | Consulte catálogo N°2 PORTAS
Door and Door frame colours | Check Door catalogue N°2
Couleurs des portes et Huisseries | Consultez catalogue N°2 Portes

- Viga em madeira para reduzir vibrações no teto falso (não fornecido)
Wooden beam to reduce the false ceiling vibrations (not supplied)
Poutre en bois pour réduire les vibrations du faux plafond (Non fourni)


Dimensões em milímetros | Dimensions in millimeters | Dimensions en millimètres

PAREDE EM ALVENARIA
MORTAR WALL | MUR EN ENDUIT

Porta de Madeira | Wooden door | Porte en bois
Aros em alumínio | Aluminium door frame | Huisserie en aluminium

Opção | Option

Com guarnição
With Architrave
Avec chambranles



Cálculo para aplicação em obra
On-site application calculator | Calcul pour l'installation sur le chantier

Dimensão total em obra
Overall dimensions | Dimension de l'encombrement:

- HT= H+68
- LT= 3xLP+60

Dimensão da porta
Door dimensions | Dimension de la porte

Porta de madeira
Wooden door | Porte en bois:

- HP= H-16
- LP= L/2


PAREDE EM GESSO CARTONADO
PLASTERBOARD WALL | MUR EN PLAQUES DE PLÂTRE

Porta de Madeira | Wooden door | Porte en bois
Aros em alumínio | Aluminium door frame | Huisserie en aluminium

Opção | Option

DESIGN

Sem guarnição
Without Architrave
Sans chambranle



Cálculo para aplicação em obra
On-site application calculator | Calcul pour l'installation sur le chantier

Dimensão total em obra **
Overall dimensions | Dimension de l'encombrement:

- HT= H+38
- LT= 3xLP+30

Cálculo da dimensão da porta
Door dimensions | Dimension de la porte

Porta de madeira
Wooden door | Porte en bois:

- HP= H-16
- LP= L/2

** Quando o caixilho é aplicado em paredes de gesso cartonado, o vão total de obra é H+38 X 3xLP+30.
When applied in plasterboard walls, the overall dimension is H+38 X 3xLP+30.
Quand le caisson est installé en mur de plaque de plâtre, la dimension total de l'encombrement est H+38 X 3xLP+30.

H - Altura | Height | Hauteur
HP - Altura da porta | Door height | Hauteur de la porte
HL - Altura livre | Clear height | Hauteur libre
HT - Altura total | Total height | Hauteur total
L - Largura | Width | Largeur
LP - Largura da porta | Door width | Largeur de la porte
PL - Passagem livre | Clear opening | Passage libre
LT - Largura total | Total width | Largeur total